Aktuelles

Geschrieben von: Christoph Rittler

Dienstag, den 18. Dezember 2012 um 09:29 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 05. April 2024 um 05:50 Uhr

Frühling 2024

Die ersten Blüten sind da und der Frühling schreitet voran.

Mancherorts stellen Imker Bienenkasten an die Plantagen um die Bestäubung zu fördern



1/3

Geschrieben von: Christoph Rittler

Dienstag, den 18. Dezember 2012 um 09:29 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 05. April 2024 um 05:50 Uhr

Johannisbeerglasflügler

Situation: Derzeit sind die welkenden oder verzögert wachsenden Triebe durch den

Johannisbeerglasflüglerbefall

gut zu erkennen.

Strategie: Bei Befall mit Larven (schwarze Fraßgänge im Inneren der Rute) alle besiedelten

Ruten ausschneiden

und aus der Anlage entfernen. Auch Stummelzapfen jetzt schon kontrollieren. Es besteht

zusätzlich

die Möglichkeit die adulten Tiere mittels Saftfallen ab Flugbeginn (dieses Jahr Anfang bis

Mitte Mai zu

erwarten) abzufangen. Diese sollten mindestens 1x pro Woche gewechselt oder

aufgefrischt werden. Pheromonfallen

geben Aufschluss über den Flugverlauf.

Mittel: 6-8 Saftfallen/ha aus 80 % Apfelsaft, 15 % Melasse oder Cassis-Sirup, 5 %

Obstessig.

Verwirrmethode: Erstmalig wurde in Deutschland die Verwirrmethode Isonet Z zugelassen.

Wer kurzfristig

noch Bedarf hätte, bitte bis Freitag, 23.4. bei AGRO Schuth melden (Kontakt unter

Zulassung).



Aktuelles

Geschrieben von: Christoph Rittler

Dienstag, den 18. Dezember 2012 um 09:29 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 05. April 2024 um 05:50 Uhr